



Q!

- Spachtel- und Hohlkehlenmörtel schnell
- Bitumen Grundierung
- Schutz- und Voranstrich
- Kellerbitumen
- Kellerdichtband
- Bitumen-dichtungsbahn Grundierung
- Bitumen-dichtungsbahn selbstklebend





BauProfi SPACHEL- UND HOHLKEHLENMÖRTEL SCHNELL

- Zum standfestesten Spachteln und Ausgleichen
- Für Boden, Wand und Decke
- Für Schichtstärken von 3 – 60 mm
- Nach 1,5 Stunden begehbar
- Innen und außen

465115 (25 kg Gebinde)



BauProfi BITUMEN GRUNDIERUNG

- Gebrauchsfertig
- Zur Haftungsverbesserung
- Lösemittelfrei
- Spritz-, roll- oder streichbar
- Einfache Verarbeitung

465118 (25 l Gebinde), 465119 (10 l Gebinde), Bedarf 0,1 - 0,2 l/m²



BauProfi KELLERBITUMEN 2-K

- 2-komponentig
- Kunststoffmodifiziert
- Faserverstärkt
- Lösemittelfrei
- Kalt verarbeitbar

465124 (30 kg Gebinde), Bedarf 4,2 - 5,6 kg/m²



BauProfi TOP WDVS GLASGITTERGEWEBE

- Gewicht: 155 g/m²
- 1 m x 50 lfm
- Maschenweite: 4 mm
- ETAG Zulassung
- MA39 Zulassung

Menge auf einer Palette: 30 Rollen à 50 lfm

2520008



BauProfi FUGENBLECH H-FLEX

- 150 mm, Länge 2 m beidseitig beschichtet
- Für drückendes Wasser bis max. 1 Bar
- Lieferung inkl. Kreuz- und Stoßklammern

Kiste mit 100 lfm

402790



BauProfi SCHUTZ- UND VORANSTRICH

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Spritz-, roll- oder streichbar
- Nicht grundwasserbelastend
- Schnell trocknend
- Auch als Voranstrich für Flamm-/Schweißbahnen geeignet

465122 (30 kg Gebinde), Bedarf 0,15 - 0,2 kg/m²





Produkte

Sopro KELLERDICHTBAND

- Abdichtungsband aus Polypropylen
- Zur Überbrückung von Bewegungs- und Gebäudetrennfugen bei Abdichtungen mit BauProfi Kellerbitumen 2-K
- Flexibel

465136 (10 m Rolle 240 mm breit)



BauProfi BITUMENDICHTUNGSBAHN GRUNDIERUNG

- Gebrauchsfertig
- Zur Haftungsverbesserung
- Lösemittelfrei
- Spritz-, roll- oder streichbar
- Einfache Verarbeitung

465127 (10 l Gebinde), Bedarf 0,1 - 0,15 l/m²



BauProfi BITUMENDICHTUNGSBAHN SELBSTKLEBEND

- mit Vulkanisierungsstreifen (25 mm) aus reiner Bitumenmasse
- Für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 Teil 2
- Flexibel und rissüberbrückend
- Sofort wasser- und schlagregendicht
- Für Wand und Boden, innen und außen
- Geeignet als Z- und L-Abdichtung gemäß DIN EN 14967

465131 (15 m Rolle 100 cm breit)



Radon ist ein natürliches, radioaktives Edelgas, das beim spontanen radioaktiven Zerfall von Uran entsteht. Es kann praktisch überall in der Bodenluft in unterschiedlichen Konzentrationen vorkommen. Radon gelangt aus dem Boden ins Haus. Das radioaktive Gas und seine Folgeprodukte gelangen dann durch Atmung in den Körper. Es wird großteils wieder ausgeatmet, die radioaktiven Folgeprodukte bleiben jedoch in den Atemwegen haften. Nach dem Rauchen ist Radon die zweithäufigste Lungenkrebsursache mit etwa 400 Toten pro Jahr in Österreich.

In Österreich ist das Vorkommen von Radon relativ gut untersucht. Circa 500 Gemeinden mit etwa 200.000 Einwohnern haben erhöhtes Radonrisiko (siehe nebenstehende Karte).



BauProfi verhindert mit seinen **Radondicht-Produkten** ein Eindringen von Radon in das Gebäude und diese können somit eine Radonbelastung der Innenraumluft vermindern oder ausschließen.

Durch kontinuierliche und innovative Weiterentwicklungen garantiert BauProfi heute das höchste Maß an Sicherheit.

Radonkarte Österreich:

Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft



Nähere Infos zum Thema Radon erhalten Sie auf radon.gv.at

- gering
- erhöht






Foto: istockphoto.com

Die verschiedenen Produkte können miteinander kombiniert werden – so wird aus einem umfangreichen Sortiment das perfekte Bitumenabdichtungs-System für Ihre Kellerbaustelle.



Dauerhafte Lösungen

BauProfi Bitumenabdichtungen sind optimal geeignet, um dauerhaft sichere und beständige Lösungen im Zug Ihrer Keller- und Fundamentarbeiten umzusetzen.



Hohe, gleichbleibende Qualität

Stete Eigen- und Fremdüberwachung in den werkseigenen Labors garantieren Ihnen beste Produktqualität.



Einfache Verarbeitung

Die hochwertigen Fertigprodukte sind leicht und rasch zu verarbeiten und reduzieren damit Ihren Kostenaufwand entscheidend.



BauProfi Systemqualität

Für alle Arbeiten zum Thema Abdichtung von Kelleraußenwänden hat BauProfi die richtigen Produkte mit hoher Qualität und langer Lebensdauer.

DIN-Norm	DIN 18 533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen				
	W1.1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden	W1.2-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Drainung	W2.1-E Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe	W3-E Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken	W4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden
BauProfi KELLERBITUMEN 2-K	●	●	● ²⁾	● ²⁾	● ¹⁾
BauProfi BITUMENDICHTUNGSBAHN selbstklebend	●	●			●

● geeignet

¹⁾ Nicht als Querschnittsabdichtung.

²⁾ Einbettung von BauProfi TOP WDVS Glasgittergewebe ist erforderlich.



Unsere Standorte: Tel. 050 16167 ...

☎...27 1140 Wien, Johann-Schorsch-Gasse 1A **B F G**

☎...11 1190 Wien, Heiligenstädter Str. 24 **B T T**

☎...42 1190 Wien, Heiligenstädter Str. 52 **T**

☎...12 1190 Wien, Heiligenstädter Lände 31a **F**

☎...13 1190 Wien, Heiligenstädter Str. 22 **P T G**

☎...22 1220 Wien, Percostraße 8A **B T G**

☎...23 1230 Wien, Grawatschgasse 3-5 **B F T T G**

☎...14 2103 Langenzersdorf, Meiseng. 12-14 **B F T T G**

☎...18 2320 Schwechat, Klederinger Str. 2 **B F T G**

☎...24 2340 Mödling, Friedrich Schiller-Str. 96a **T**

☎...19 2700 Wr. Neustadt, Flugfeldgürtel 1 **B F T T G**

☎...25 3100 St. Pölten, Porschestraße 39 **B F T T G**

☎...69 3300 Amstetten, Lewingstraße 4 **B F T G**

☎...16 3500 Krems, Landersdorfer Straße 10 **B F T T G**

☎...63 4600 Wels, Dragonerstraße 15 **B F T T G**

☎...45 6020 Innsbruck, Hans-Maier-Straße 5 **F**

☎...47 8055 Graz/Puntigam, Puntigamer Str. 124 **F**

☎...56 8073 Feldkirchen/Graz, Kalsdorfer Str. 46 **B T T T**

☎...54 8670 Krieglach, Roseggerstraße 156 **B F T G**

☎...51 8700 Leoben, Waltenbachstraße 5 **B F T T T G**

☎...52 8750 Judenburg, Bundesstraße 26 **B F T T G**

☎...55 8940 Liezen, Niederfeldstraße 23 **B F T T G**

☎...43 9500 Villach/Zauchen, Ferd.-Wedenig-Str. 12a **B T T T G**

☎...44 9500 Villach, Bruno-Kreisky-Straße 33 **F**

B Baustoffe **F** Fliesen & Parkett **P** Parkett **T** TrockenbauSpezial **T** Türen **T** Türen & Fenster **T** TiefbauSpezial **G** Gartenbau

Wichtige Hinweise: Trotz sorgfältigster Bearbeitung des vorliegenden Folders schließen wir jegliche Haftung für Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie der technischen Daten ausdrücklich aus. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne gesonderte Verständigung Sortimentsänderungen oder technische Änderungen durchzuführen. Ungeachtet der Angaben in diesem Folder gelten in technischen Belangen die jeweils letztgültigen Angaben der jeweiligen Hersteller. Gerne erstellen wir Ihnen für konkrete Anfragen ein detailliertes Angebot.

Herausgeber: Quester Baustoffhandel GmbH, Heiligenstädter Straße 24, 1190 Wien
Tel. +43 (0) 50 16167 10, info@quester.at

Druck: März 2018



www.quester.at

[/questerbaustoffhandel](https://www.facebook.com/questerbaustoffhandel)